



**ПРЕДПРИЯТИЕ ДВК™**  
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

# **ПАСПОРТ**

## **Шкаф**

**офисный серии «LS-U»**

**LS-030U, LS-015U, LS-010U,  
LS-040U, LS-042U, LS-052U,  
LS-064U**

**ПС – LS-U-004**

**г. Санкт-Петербург**

**Колпино**

### ВНИМАНИЕ!

ПРИ ПОКУПКЕ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПАСПОРТЕ ПОСТАВЛЕН  
ШТАМП ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ДАТА ПРОДАЖИ.  
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ.

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ

1.1. Шкаф разработан и изготовлен ООО "Предприятие ДВК ". Адрес: 196655, Россия, Санкт-Петербург, город Колпино, Ижорский завод, д. б/н, лит. АВ,  
тел/факс (812) 600-41-57

1.2. Выполнение указаний данного руководства послужит гарантией долговременной безотказной работы шкафа.

1.3. Предприятием-изготовителем могут быть внесены в конструкцию шкафа усовершенствования, улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

### 2. Технические данные.

	LS-030U	LS-015U	LS-010U	LS-040U	LS-042U	LS-052U	LS-064U	Трейзер U/R
Габариты корпуса								
- высота, мм	310	480	640	900	904	1324	1752	164
- ширина, мм	480	480	480	480	480	480	480	343
- глубина, мм	350	350	350	350	350	350	350	235
Кол-во камер	1	1	1	1	2	2	4	1
Габариты внутренней камеры								
- высота, мм	297	467	632	830	402,5 x 2	402,5/ 822,5	402,5x 4	158
- ширина, мм	477	477	477	477	477	477	477	341
- глубина, мм	315	315	315	315	315	315	315	232
Кол-во полок	1	1	1	2	2	3	4	-
Наличие трейзера	-	-	Съем- ный	Съем- ный	-	Съем- ный		
Масса, кг	14,5	19	23	31	33	45	64	2,4

В задней стенке корпуса шкафа имеются два отверстия, позволяющие производить дополнительное крепление шкафа к стене

Внутри шкафа на корпусе имеются закладные детали для крепления трейзера.

Инструкция по креплению трейзера находится в упаковке трейзера.

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Шкаф, шт. ....1
2. Ключи от замка, шт. ....2
3. Анкерный болт «Омах» М8х80.....2\*
4. Паспорт на шкаф, шт. ....1
5. Упаковка, шт. ....1
6. Трейзер , шт .....1\*\*

\*\* для крепления шкафа к стене

\* мод. LS-010U, LS-040U, LS-052 U комплектуется трейзером по просьбе Покупателя)

#### 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации возможно снижение лёгкости открывания двери или работы запирающего механизма. Нормальная работа восстанавливается смазкой трущихся деталей (дверных петель, ригелей) пластичными смазочными материалами типа: СОЛИДОЛ, ЦИАТИМ 201, МС-70.

Техническое обслуживание производится:

- в течение гарантийного срока специалистами изготовителя;
- по окончании гарантийного срока либо соответствующими специалистами покупателя, либо специалистами изготовителя после заключения договора на техническое обслуживание.

#### 5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1 Шкаф может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с "Правилами перевозки грузов", действующими на каждом виде транспорта.

При транспортировке не допускается:

- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег);
- нарушение упаковки сейфа и попадание в замочную скважину любого вида грязи, особенно цементной пыли или песка;

5.2. При длительном хранении шкафа необходимо соблюдение следующих правил хранения:

- хранение в закрытом помещении;
- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5°C;
- относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;
- не допускается нарушение упаковки сейфа;
- не допускается попадание грязи и воды в замочную скважину;

#### 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

6.2. Срок гарантийного обслуживания шкафа **6 лет** со дня реализации.

- срок гарантийного обслуживания на замок- 12 месяцев

6.3. При обнаружении дефектов производственного характера шкаф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.

6.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счёт покупателя.

6.5. Гарантийные обязательства распространяются на шкафы, приобретённые у фирмы-изготовителя ООО "Предприятие ДВК" или у её официальных представителей, имеющих право на продажу данных изделий.

6.6. **Внимание! Паспорт и запасные ключи** хранить отдельно от шкафа.

#### 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Шкаф серии LS-U мод. \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска

Контроль ОТК

\_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата продажи

Отдел сбыта

Указана в счёт-фактуре

М.П. \_\_\_\_\_  
(подпись)