




ПРОМЫШЛЕННАЯ, АНТИСТАТИЧЕСКАЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПОЛНОГО ЦИКЛА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

metekh.ru



www.metekh.ru

+7 (812) 317-03-30

+7 (800) 333-38-71

zakaz@metekh.ru

г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 124, оф. 7


Содержание

О компании	4
Рабочие места	6
Серия «Базовый»	6
Серия «Базовый» в комплектации	9
Серия «Улучшенный»	12
Серия «Островной»	13
Серия «Современный»	14
Серия «Современный» в комплектации	15
Серия «Inox»	17
Серия «Тяжёлый»	18
Серия «Гранит»	22
Оснащение рабочих мест	26
Тумбы	27
Шкафы	28
Стеллажи	32
Подкатная мебель	34
Стулья и табуреты	40
Комплектующие	42
Антистатика	45
Держатели и подставки	46



О компании

МЕТЕХ – современное производственное предприятие, специализирующееся на изготовлении промышленной и антистатической мебели в Ленинградской области. Несмотря на недавнее открытие, наши специалисты обладают 20-летним опытом работы в данной сфере, что гарантирует высокое качество и профессиональный подход к каждому заказу.



Продукция и услуги

Мы производим широкий ассортимент промышленной мебели как в стандартном, так и в ESD (антистатическом) исполнении. Наша производственная линейка включает рабочие места различной конфигурации, упаковочные столы, верстаки, тумбы, шкафы, стеллажи и специализированные комплектующие. Особое внимание уделяется производству антистатического оборудования и мебели для чистых помещений.

Стоимость продукции рассчитывается индивидуально и зависит от объёма заказа, комплектации и технических требований. Для получения точного расчёта рекомендуем связаться с нашими менеджерами.

Доставка и гарантия

Мы обеспечиваем надёжную доставку продукции по всей России через проверенные транспортные компании. Каждое изделие проходит тщательный контроль качества перед отправкой и имеет гарантию производителя. В случае обнаружения производственных дефектов наша служба поддержки оперативно решит возникшие вопросы.

Компания постоянно развивается, увеличивая производственные мощности и совершенствуя технологические процессы. Мы стремимся стать надёжным долгосрочным партнёром для наших клиентов, предлагая оптимальные решения для оснащения производственных помещений и рабочих мест.

>10
лет опыта

>1150
выполненных
заказов

Широкий ассортимент готовых решений

Мы постоянно обновляем и улучшаем каталог нашей продукции, чтобы решать ваши задачи.

Если вы не нашли подходящее изделие в каталоге — мы изготовим его для вас.

Гарантия от производителя 24 месяца

То есть от нас. Если у вас что-то сломается — мы починим. А если вы захотите внести изменения в используемую мебель, то мы сделаем вам скидку.

Высокий уровень сопровождения

Наши эксперты ответят на все ваши вопросы, помогут подобрать подходящую мебель, будут сопровождать ваш заказ от первого звонка до отправки заказа.



Серия «Базовый»



Серия «Улучшенный»



Серия «Тяжёлый»



Серия «Гранит»



Серия «Островной»



Серия «Современный»



Серия «INOX»



Серия «Упаковочный»



Рабочий стол

41.Б

Представляет собой универсальное решение для оснащения промышленных предприятий разных направлений.

Предусмотрено комплектованием дополнительного оборудования.

Смотрите раздел «Комплектующие»



Варианты исполнения

Артикул	Размеры (мм)
41.Б-120.70 / 41.Б-120.70 ESD	1200 x 700
41.Б-120.90 / 41.Б-120.90 ESD	1200 x 900
41.Б-150.70 / 41.Б-150.70 ESD	1500 x 700
41.Б-150.90 / 41.Б-150.90 ESD	1500 x 900
41.Б-180.70 / 41.Б-180.70 ESD	1800 x 700
41.Б-180.90 / 41.Б-180.90 ESD	1800 x 900
41.Б-200.70/ 41.Б-200.70 ESD	2000 x 700
41.Б-200.90/ 41.Б-200.70-90 ESD	2000 x 700-900



до 300 кг

Нагрузка на поверхность
стола (распределенная)



650 - 900 мм

Диапазон регулировки
высоты столешницы



до 300 °C

Максимальная
температура

Цвета




Исполнение



Рабочий стол

41.Л

Представляет собой облегчённый вариант столов серии «41.Б», не предусматривающий установку дополнительного оборудования над столешницей.



Также возможно комплектование подвесными тумбами и нижними полками.

Варианты исполнения

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)
41.Л-120.50 / 41.Л-120.50 ESD	1200 x 500
41.Л-120.70 / 41.Л-120.70 ESD	1200 x 700
41.Л-120.90 / 41.Л-120.90 ESD	1200 x 900
41.Л-150.50 / 41.Л-150.50 ESD	1500 x 500
41.Л-150.70 / 41.Л-150.70 ESD	1500 x 700
41.Л-150.90 / 41.Л-150.90 ESD	1500 x 900
41.Л-180.50 / 41.Л-180.50 ESD	1800 x 500
41.Л-180.70 / 41.Л-180.70 ESD	1800 x 700
41.Л-180.90 / 41.Л-180.90 ESD	1800 x 900
41.Л-200.70 / 41.Л-200.70 ESD	2000 x 700
41.Л-200.90 / 41.Л-200.70-90 ESD	2000 x 700-900



до 300 кг

Нагрузка на поверхность стола
(распределённая)



650 - 900 мм

Диапазон регулировки высоты
столешницы

Цвета



Исполнение



Рабочий стол 41.БУ

Базовый угловой. Функциональная базовая приставка к столам серии «базовый».



Варианты исполнения

Артикул	Размеры (мм)
41.Бу-120.50 / 41.Б-120.50 ESD	1200 x 500

Цвета



Исполнение



Рабочий стол серии 41.УС

Угловой соединительный. Для создания непрерывного рабочего пространства со столами глубиной 700 и 900 мм



Варианты исполнения

Артикул	Размеры (мм)
41.УС-70 / 41.УС-70 ESD	700 x 1050 x 1050 x 700 x 500
41.УС-90 / 41.УС-90 ESD	900 x 1250 x 1250 x 900 x 500

Цвета



Исполнение



Рабочий стол

41.БК1

Базовый комплект 1.

Служит основой для создания рабочего места.

Дополнительно оснащается различным оборудованием.

Смотрите раздел «Комплектующие».



Варианты исполнения

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)
41.БК1-120.70 / 41.БК1-120.70 ESD	1200 x 700
41.БК1-150.70 / 41.БК1-150.70 ESD	1500 x 700
41.БК1-180.70 / 41.БК1-180.70 ESD	1800 x 700

Цвета



Исполнение



Рабочий стол

41.БК2

Базовый комплект 2.

Комплектация:

- Полки;
- Перфорированные экраны;
- Освещение;
- Короткая электромонтажная панель с 4 розетками.



Варианты исполнения

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)
41.БК2-150.60 / 41.БК2-150.60 ESD	1500 x 600
41.БК2-120.60 / 41.БК2-120.60 ESD	1200 x 600
41.БК2-100.60 / 41.БК2-100.60 ESD	1000 x 600



300 мм

Ширина верхней полки



600 мм

Длина светодиодного светильника

Цвета



Исполнение



Рабочий стол


41.УПБ

Для монтажа дополнительного оборудования над столом необходимо заказать задние стойки 41А.С-150.

Дополнительно может быть комплектован:

- Полки;
- Перфорированные экраны;
- Освещение;
- Электромонтажные панели;
- держатели для мониторов и чертежей;
- Держателями рулонов;
- Другим оборудованием, смотрите раздел «Комплектующие».

Все упаковочные модули совместимы со столами любой серии.



Варианты исполнения

Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)
41.УПБ-120.70 / 41.УПБ-120.70 ESD	1200 x 700
41.УПБ-120.90 / 41.УПБ-120.90 ESD	1200 x 900
41.УПБ-150.70 / 41.УПБ-150.70 ESD	1500 x 700
41.УПБ-150.90 / 41.УПБ-150.90 ESD	1500 x 900
41.УПБ-180.70 / 41.УПБ-180.70 ESD	1800 x 700
41.УПБ-180.90 / 41.УПБ-180.90 ESD	1800 x 900
41.УПБ-200.70 / 41.УПБ-200.70 ESD	2000 x 700
41.УПБ-200.90 / 41.УПБ-200.90 ESD	2000 x 900



до 300 кг

Нагрузка на поверхность стола (распределённая)



650 - 900 мм

Диапазон регулировки высоты столешницы



до 300 °C

Максимальная температура

Цвета



Исполнение



Рабочий стол

41.У

Представляет собой multifunctional конструкцию, предназначенную для сборки, ремонта и монтажа электронной аппаратуры, а также для выполнения других электротехнических задач.

Стол имеет адаптивную конструкцию, что позволяет ему соответствовать различным производственным требованиям. Встроенная внутренняя резьба на столешнице обеспечивает возможность многократной сборки и разборки без повреждений, что значительно экономит время на монтаж. Поверхность столешницы выполнена из прочного и износостойкого пластика. Строение стола дает возможность оборудовать рабочее место дополнительными надстройками и подвесными устройствами.

Дополнительно оснащается различным оборудованием. Смотрите раздел «Комплектующие».



Варианты исполнения

Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)
41.У-120.70 / 41.У-120.70 ESD	1200 x 700
41.У-150.70 / 41.У-150.70 ESD	1500 x 700
41.У-180.70 / 41.У-180.70 ESD	1800 x 700



до 200 кг

Нагрузка на поверхность
стола (распределенная)



800 - 950 мм

Диапазон регулировки
высоты столешницы



25 мм

Толщина столешницы

Цвета



Исполнение



Рабочий стол 2х 41.О

Представляет собой удобное решение, позволяющее одновременно организовать два рабочих пространства для сборочных, ремонтных и монтажных работ в области электротехники, что способствует экономии пространства.

Конструкция стола также допускает установку дополнительного надстройного и подвесного оборудования для повышения функциональности рабочего места.

Дополнительно оснащается различным оборудованием. Смотрите раздел «Комплектующие».

Комплектация:

- Разборный металлический каркас с покрытием из эпоксидно-полиэфирной порошковой краски;
- Столешница из композиционного материала с износостойким пластиковым покрытием;
- Задние стойки



Варианты исполнения

Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)
41.O-120.70 / 41.O-120.70 ESD	1200 x 700
41.O-150.70 / 41.O-150.70 ESD	1500 x 700
41.O-180.70 / 41.O-180.70 ESD	1800 x 700



до 300 кг

Нагрузка на поверхность стола (распределённая)



800 - 950 мм

Диапазон регулировки высоты столешницы



25 мм

Толщина столешницы

Цвета



Исполнение



Рабочий стол

41.СЛ

Современный легкий.

Изготовлен из алюминиевого профиля. Столы стыкуются между собой без зазоров, позволяя создавать единое и удобное рабочее пространство любой конфигурации.



Варианты исполнения

Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)
41.СЛ-120.70 / 41.СЛ-120.70 ESD	1200 x 700
41.СЛ-150.70 / 41.СЛ-150.70 ESD	1500 x 700
41.СЛ-180.70 / 41.СЛ-180.70 ESD	1800 x 700

Цвета



Исполнение



Рабочий стол

41.C

Стол изготовлен из сборного алюминиевого профиля и имеет столешницу, защищённую прочным пластиковым покрытием.

Комплектация:

- Верхняя полка;
- Перфорированный экран;
- Набор для установки освещения;
- Светодиодная лампа.



Варианты исполнения

Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)
41.C-120.70 / 41.C-120.70 ESD	1200 x 700
41.C-150.70 / 41.C-150.70 ESD	1500 x 700
41.C-180.70 / 41.C-180.70 ESD	1800 x 700



до 200 кг

Нагрузка на поверхность стола (распределённая)



650 - 1300 мм

Диапазон регулировки высоты столешницы



300 мм

Ширина верхней полки

Цвета



Исполнение



Рабочий стол укороченный

41.СД

К столам серии 41.С можно добавить дополнительный стол, что позволит расширить рабочую площадь.

Комплектация:

- Стол серии 41.С;
- Верхняя полка;
- Комплект для крепления освещения;
- Светодиодная лампа.



Варианты исполнения

Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)
41.СД-120.70 / 41.СД-120.70 ESD	1200 x 700
41.СД-150.70 / 41.СД-150.70 ESD	1500 x 700
41.СД-180.70 / 41.СД-180.70 ESD	1800 x 700



до 200 кг

Нагрузка на поверхность
стола (распределенная)



650 - 1300 мм

Диапазон регулировки
высоты столешницы



300 мм

Ширина верхней полки

Цвета



Исполнение



Рабочий стол из нержавеющей стали

41.I

Стол состоит из сварной металлической конструкции и полированной нержавеющей стали.



Варианты исполнения

Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)
41.I -180.70 / 41.I -180.70 ESD	1800 x 700
41.I -150.70 / 41.I -150.70 ESD	1500 x 700
41.I -120.70 / 41.I -120.70 ESD	1200 x 700



до 200 кг

Нагрузка на поверхность стола
(распределённая)



800 мм

Высота столешницы

Цвета



Рабочий стол с двумя тумбами

41.T

В этой серии столов опорой служат тумбы, которые можно комбинировать в любом сочетании.

Конструкция стола серии 41.T позволяет дополнительно установить надстраиваемое оборудование для рабочего места.

Комплектация:

- Столешница;
- Опоры-тумбы на выбор: C1, C2, C3, C5.



Варианты исполнения

Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)
41.T-150.70 (C5-C5)	1500 x 700
41.T-180.70 (C5-C5)	1800 x 700



до 300 кг

Максимальная нагрузка на столешницу



825 мм

Высота стола

Цвета



Исполнение



Опоры-тумбы для стола 41.Т



Цвета



Исполнение



Рабочий стол с одной тумбой

41.T

В этой серии столов опорой служат тумбы, которые можно комбинировать в любом сочетании.

Конструкция стола серии 41.T позволяет дополнительно установить надстраиваемое оборудование для рабочего места.

Комплектация:

- Столешница;
- Опоры-тумбы на выбор: C1, C2, C3, C5;
- Н-образная боковина.



Варианты исполнения

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)
41.СД-120.70 / 41.СД-120.70 ESD	1200 x 700
41.СД-150.70 / 41.СД-150.70 ESD	1500 x 700
41.СД-180.70 / 41.СД-180.70 ESD	1800 x 700



до 300 кг

Максимальная нагрузка на столешницу



825 мм

Высота стола

Цвета



Исполнение



Опоры-тумбы для стола 41.Т



Цвета



Исполнение



Рабочий верстак с двумя тумбами

41.ГР

- Отличается высокой прочностью благодаря своей конструкции.
- Опорами у данного верстака являются тумбы на выбор.
- Также доступны различные варианты покрытия столешницы.

Комплектация:

- Столешница;
- Опоры-тумбы на выбор:
С1, С2, С3, С5.



Варианты исполнения верстака

Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)
41.ГР-150.63	1500 x 630
41.ГР-180.63	1800 x 630

Варианты исполнения столешницы

Артикул	ТИП СТОЛЕШНИЦЫ	МАТЕРИАЛ
41.ГР-180.63/1	№ 1 Столешница из фанеры	фанеры 21 мм
41.ГР-180.63/2	№ 2 Комбинированная столешница	фанера 21 мм и металл 2 мм
41.ГР-180.63/3	№ 3 Комбинированная столешница	фанера 21 мм и металл 6 мм
41.ГР-180.63/4	№ 4 Столешница из металла	металл 6 мм
41.ГР-180.63/5	№ 5 Комбинированная столешница	фанера 21 мм и оцинкованный металл 1,2 мм



до 500 кг

Максимальная нагрузка на столешницу



825 мм

Высота стола

Цвета



Исполнение



Опоры-тумбы для верстака 41.ГР

Внимание!

Изображения вариаций сборки столов представлены для примера, все дополнительные комплектующие и аксессуары заказываются отдельно.

При подборе совместимого оборудования или аксессуаров необходимо учитывать габариты верстака. Дополнительную информацию о вариантах комплектации можно получить у менеджера отдела продаж.



Рабочий верстак с одной тумбой

41.ГР

- Отличается высокой прочностью благодаря своей конструкции.
- Опорами у данного верстака являются тумба на выбор и H-образная боковина.
- Также доступны различные варианты покрытия столешницы.

Комплектация:

- Столешница;
- Опоры-тумбы на выбор: С1, С2, С3, С5;
- H-образная боковина.



Варианты исполнения верстака

Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)
41.ГР-150.63	1500 x 630
41.ГР-180.63	1800 x 630

Варианты исполнения столешницы

Артикул	ТИП СТОЛЕШНИЦЫ	МАТЕРИАЛ
41.ГР-180.63/1	№ 1 Столешница из фанеры	фанеры 21 мм
41.ГР-180.63/2	№ 2 Комбинированная столешница	фанера 21 мм и металл 2 мм
41.ГР-180.63/3	№ 3 Комбинированная столешница	фанера 21 мм и металл 6 мм
41.ГР-180.63/4	№ 4 Столешница из металла	металл 6 мм
41.ГР-180.63/5	№ 5 Комбинированная столешница	фанера 21 мм и оцинкованный металл 1,2 мм



до 500 кг

Максимальная нагрузка на столешницу



825 мм

Высота стола

Цвета



Исполнение



Опоры-тумбы для верстака 41.ГР

Внимание!

Изображения вариаций сборки столов представлены для примера, все дополнительные комплектующие и аксессуары заказываются отдельно.

При подборе совместимого оборудования или аксессуаров необходимо учитывать габариты верстака. Дополнительную информацию о вариантах комплектации можно получить у менеджера отдела продаж.




Оснащение рабочих мест

Серия «Базовый»



Серия «Улучшенный»



Серия «Тяжёлый»



Серия «Гранит»



Тумбы



до 30 кг
Нагрузка на ящик

Тумба до 10 ящиков

Варианты исполнения

Артикул	кол-во ящиков	размеры (мм)
45.C / 45.C ESD	1	500 x 800 x 590
45.C-1 / 45.C-1 ESD	2	500 x 800 x 590
45.C-3 / 45.C-3 ESD	3	500 x 800 x 590
45.C-5 / 45.C-5 ESD	5	500 x 800 x 590
45.C-7 / 45.C-7 ESD	7	500 x 1040 x 590
45.C-10 / 45.C-10 ESD	10	500 x 1040 x 590



Тумба подвесная на 3 ящика с уменьшенной шириной

Варианты исполнения

Артикул	размеры (мм)
45.ПЗ / 45.ПЗ ESD	490 x 354 x 580
45.ПЗ-49.35.49 / 45.ПЗ-49.35.49 ESD	490 x 350 x 490
45.ПЗ-39.35.58 / 45.ПЗ-39.35.58 ESD	390 x 350 x 580



Подкатная тумба на 4 ящика

Варианты исполнения

Артикул	кол-во ящиков	размеры (мм)
45.K3 / 45.K3 ESD	3	490 x 650 x 635
45.K4 / 45.K4 ESD	4	490 x 650 x 635



Подставка под подкатную тумбу

Варианты исполнения

Артикул	размеры (мм)
45.КП / 45.КП ESD	510 x 600 x 10

нет фото



до 30 кг
Нагрузка на ящик

Тумба приставная серии «Современный»

Варианты исполнения

Артикул	размеры (мм)
45.CC-4 / 45.CC-4 ESD	1285 x 445 x 700

Цвета



Шкаф 42Ш.И-1 для инструментов



Варианты исполнения

Артикул	Размеры (мм)
42Ш.И-1 / 42Ш.И-1 ESD	1850 x 820 x 450
42Ш.И-1 / 42Ш.И-1 ESD	1400 x 605 x 530

Шкаф 42Ш.ДК для комплектующих



Варианты исполнения

Артикул	Размеры (мм)
42Ш.ДК-185 / 42Ш.ДК-185 ESD	1850 x 820 x 450



до 50 кг
Нагрузка на одну полку

Цвета



Шкаф 42Ш.ДК для комплектующих



Варианты исполнения

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)
42Ш.ДК-106 / 42Ш.ДК-106 ESD	1060 x 820 x 450

Шкаф 42Ш.О для одежды, двухсекционный



Варианты исполнения

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)
42Ш.О-175.2 / 42Ш.О-175.2 ESD	600 x 1750 x 500



до 50 кг
Нагрузка на одну полку

Цвета



Шкаф 42Ш.О для одежды



Варианты исполнения

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)
42Ш.О-185.1 / 42Ш.О-185.1 ESD	1850 x 820 x 450
42Ш.О-195.1 / 42Ш.О-195.1 ESD	1950 x 1000 x 550

Шкаф 42Ш.Д для документов



Варианты исполнения

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)
42Ш.Д-100-П3 / 42Ш.Д-100-П3 ESD	1000 x 820 x 450
42Ш.Д-185-П4 / 42Ш.Д-185-П4 ESD	1850 x 820 x 450
42Ш.Д-195-П4 / 42Ш.Д-195-П4 ESD	1950 x 1000 x 550



до 50 кг

Нагрузка на одну полку

Цвета



Шкаф 42Ш.К комбинированный



Варианты исполнения


АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)
42Ш.К-185-П4 / 42Ш.К-185-П4 ESD	1850 x 820 x 450
42Ш.К-195-П4 / 42Ш.К-195-П4 ESD	1950 x 1000 x 550

Дополнительные полки

Полка серии 42А для шкафов и стеллажей

Варианты исполнения


АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)
42А.УСП-12 / 42А.УСП-12 ESD	1200 x 600
42А.УСП-15 / 42А.УСП-15 ESD	1500 x 600
42А.УСП-39 / 42А.УСП-39 ESD	820 x 390
42А.УСП-49 / 42А.УСП-49 ESD	1000 x 490



Полка серии 42А для стеллажей

Варианты исполнения

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)
42А.УСП-12 / 42А.УСП-12 ESD	1200 x 600
42А.УСП-15 / 42А.УСП-15 ESD	1500 x 600
42А.УСП-39 / 42А.УСП-39 ESD	820 x 390
42А.УСП-49 / 42А.УСП-49 ESD	1000 x 490



до 50 кг

Нагрузка на одну полку

Цвета



Стеллаж 42С.У-01

универсальный

Стеллаж оснащен возможностью регулировки высоты пяти полок с интервалом в 50 мм.



Варианты исполнения

Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)
42С.У-01 / 42С.У-01 ESD	1850 x 820 x 450

Стеллаж 42С.У-02 (03,04,05)

универсальный

Стеллаж оснащен возможностью регулировки высоты пяти полок с интервалом в 50 мм.



Варианты исполнения

Артикул	РАЗМЕРЫ (мм)
42С.У-02 / 42С.У-02 ESD	1850 x 820 x 390
42С.У-03 / 42С.У-03 ESD	1850 x 1000 x 490
42С.У-04 / 42С.У-04 ESD	950 x 820 x 390
42С.У-05 / 42С.У-05 ESD	1950 x 1000 x 490



до 50 кг

Нагрузка на одну полку



до 110 кг

Нагрузка на стеллаж

Цвета



Стеллаж Inox 42C.I из нержавеющей стали

Стеллаж оснащен возможностью регулировки высоты пяти полок с интервалом в 50 мм.



Варианты исполнения

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)
42C.I-01 / 42C.I-01 ESD	1850 x 600 x 460

Стеллаж 42C.УС специальный

Усиленный стеллаж с полками, высоту которых можно плавно регулировать.



Варианты исполнения

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)
42C.УС-120 / 42C.УС-120 ESD	1800 x 1200 x 600
42C.УС-150 / 42C.УС-150 ESD	1800 x 1500 x 600



до 50 кг

Нагрузка на одну полку



до 110 кг

Нагрузка на стеллаж

Цвета



Подкатная стойка

44К.СПФ

для инструмента и оборудования

Подкатная стойка изготовлена из алюминиевого профиля. Полки для размещения комплектующих и инструмента. Перфорированный экран для размещения разнообразных лотков и держателей.



Варианты исполнения

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)
44К.СПФ / 44К.СПФ ESD	800 × 1600 × 690

Подкатная стойка

44К.-УС

специальная упаковочная

Используется для крепления рулонов упаковочных материалов.



Варианты исполнения

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)
44К.-УС / 44К.-УС ESD	500 × 1200 × 1800

Цвета



Подкатная стойка 44K.CГР

ремонтная

Это функциональное рабочее место на колесах для мобильного передвижения инструментов и работы с оборудованием. Перфорированный экран для размещения разнообразных лотков и держателей и мелкого инструмента. Тумба для хранения инструмента.



Подкатная стойка 44K.CC-01 ESD



Варианты исполнения

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)
44K.CC-01 / 44K.CC-01 ESD	1940 x 690 x 460

Цвета



Подкатная стойка 44K.CC-01

Подкатная стойка служит для мобильного размещения оборудования и оснащена пятью переставными полками. Также подходит для перемещения приборов в рабочей зоне.



Варианты исполнения

Артикул	Размеры (мм)
44K.C-01 / 44K.C-01 ESD	1605 x 600 x 500

Подкатная стойка 44K.CБ-02

Подкатная стойка служит для мобильного размещения оборудования и оснащена пятью переставными полками. Также подходит для перемещения приборов в рабочей зоне.



Варианты исполнения

Артикул	Размеры (мм)
44K.CБ-02 / 44K.CБ-02 ESD	1600 x 680 x 460

Цвета



Подкатная стойка **44К.СР-6**

двухсторонняя,
для комплектующих

Антистатические лотки продаются отдельно.



Варианты исполнения

Артикул	Размеры (мм)
44К.СР-6 / 44К.СР-6 ESD	1605 x 600 x 500

Подкатная стойка **44К.СБ-01**

Электромонтажная панель продается отдельно.



Варианты исполнения

Артикул	Размеры (мм)
44К.СБ-01 / 44К.СБ-01 ESD	1605 x 600 x 500

Цвета



Транспортная тележка 44К.Т



Варианты исполнения

АРТИКУЛ	КОЛ-ВО ПОЛОК	РАЗМЕРЫ (мм)
44К.Т-2 / 44К.Т-2 ESD	2	470 x 990 x 84
44К.Т-3 / 44К.Т-3 ESD	3	470 x 990 x 84
44К.Т-4 / 44К.Т-4 ESD	4	615 x 1560 x 1270

Подкатной стол серии «Современный» 44К.С



Варианты исполнения

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)
44К.С-69.46/ 44К.С-69.46 ESD	690 x 460 x 840

Подкатной стол серии «Улучшенный» 44К.У

Комплектация:

- Ручка к подкатному столу;
- Скамейки серии базовый;
- Комплект антистатических колес 125 мм.



Варианты исполнения

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)
44К.У-70.50 / 44К.У-70.50 ESD	700 x 500

Цвета



Подкатной стол 44К.Б

Предназначен для установки и перемещения оборудования в рабочей зоне. Снабжен 4-мя колесными опорами диаметром 75 мм, две из которых с механизмом фиксации.



АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)
44К.Б-100.70 / 44К.Б-100.70 ESD	1000 x 700
44К.Б-150.70 / 44К.Б-150.70 ESD	1500 x 700
44К.Б-70.50 / 44К.Б-70.50 ESD	700 x 500

Подкатной стол компьютерный 44К.К

Подкатной компьютерный стол мобильное и компактное решение для работы с компьютером.



Варианты исполнения

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ (мм)
44К.К-90.70 / 44К.К-90.70 ESD	900 x 700

Цвета



Стул с газлифтом 200 мм

43.T-320/200

полиуретановый антистатический
лабораторный

Комплектация:

- Сидение;
- Спинка;
- Газлифт 200 мм.

Варианты исполнения

АРТИКУЛ

43.T-320/200 ESD

Цвета



Стул с газлифтом 260 мм

43.T-200/260

тканевый антистатический
лабораторный

Комплектация:

- Сидение 480x420 мм;
- Спинка 510x450 мм;
- Газлифт 260 мм;
- Хромированная крестовина;
- Механизм регулировки угла сидения, угла наклона спинки, высоты.

Варианты исполнения

АРТИКУЛ

43.T-200/260 ESD

Цвета



до 120 кг

Максимальная нагрузка на стул



430-630 мм

Высота регулировки сидения

Табурет с газлифтом 200 мм

43.T-400/200

полиуретановый антистатический

Комплектация:

- Сидение;
- Газлифт 200 мм.

Варианты исполнения

Артикул
43.T-320/200 ESD

Цвета



Табурет с газлифтом 200 мм

43.T-410/200

полиуретановый антистатический

Комплектация:

- Сидение;
- Спинка;
- Газлифт 200 мм.

Варианты исполнения

Артикул
43.T-410/200 ESD

Цвета





Дополнительные аксессуары к стульям и табуретам ESD

Приобретаются отдельно

43A.КдН-450	Кольцо для ног 450 мм
43A.КК5 ESD	Комплект антистатических колес к стульям (5 шт.)
43A.КПС ESD	Комплект антистатических подлокотников стационарных
43A.КПР ESD	Комплект антистатических подлокотников регулируемых
43A.КН5 ESD	Комплект антистатических ножек к стульям и табуретам
43A.ГЛ-200	Газлифт 200 мм

Комплектующие

	Комплект стоек к рабочему столу 41A.C-150
нет фото	Комплект усиливающих кронштейнов для полок 45.CC-4 / 45.CC-4 ESD
	Верхняя полка для оборудования к столам
	Инструментальная планка
	Комплект крепления верхнего освещения
	Нижняя полка для оборудования к столам
	Рельс алюминиевый для крепления лотков
	Полка наклонная для рабочих мест
	Разделительная рама для столов

Цвета





Комплектующие для упаковочных столов

	Боковой держатель рулона Устанавливается на одну из задних стоек сбоку от столешницы.
	Боковой бортик верхней полки Бортики служат для ограждения рабочей поверхности по краям полки, их высота составляет 35 мм от уровня столешницы. <i>Полка заказывается отдельно</i>
	Боковая полка к столешнице
	Боковое крепление освещения Поворачивается на 90 градусов, их высота составляет 35 мм от уровня столешницы. <i>Светильник длиной 500 мм заказывается отдельно</i>
	Разделители для верхней полки Служат для разделения рабочей поверхности верхней полки и изготавливаются из металла толщиной 0,8 мм.
	Боковая приставка к столешнице
	Боковые бортики для столешницы Бортики служат для ограждения рабочей поверхности по краям столешницы и имеют высоту 35 мм от уровня столешницы.
	Рулонный держатель верхний
	Рулонный держатель нижний Монтаж осуществляется на задние стойки. Для установки половинного рулонного держателя потребуется также разделительная рама.
Цвета 	

А-16А АВВ Автомат безопасности 16А АВВ
 А-16А Автомат безопасности 16А
 А-10А Автомат безопасности 10А
 АВО Автомат отключения с модулем
 подавления сетевых импульсных помех

41А.СВ-д Диммер к тонким светильникам F
 РЗ-4 Розетка phone
 РЗ-2 Розетка пылезащищенная одинарная
 РЗ-3 Розетка Ethernet
 А1 Переходник на розетку без заземления
 УЗО-16А Устройство Защитного Отключения УЗО

Комплектующие

	Полка для оборудования для столов серии 41.0 (Островной)																	
	Панель электромонтажная (выключатель, розетки 4 шт.)																	
	Разделители для ящиков шкафа СВН																	
	Настольная система хранения компонентов																	
	Экран перфорированный для верстаков																	
	Экран перфорированный 2x																	
	Настольная система хранения компонентов																	
	Светильник светодиодный																	
Кассетница <table><tr><td>Артикул</td><td>Кол-во ящиков</td><td>Размер (мм)</td></tr><tr><td>47.K-02</td><td>8</td><td>475 x 410 x 410</td></tr><tr><td>47.K-01</td><td>16</td><td>475 x 410 x 410</td></tr></table>		Артикул	Кол-во ящиков	Размер (мм)	47.K-02	8	475 x 410 x 410	47.K-01	16	475 x 410 x 410	Коврик для ящиков <table><tr><td>Артикул</td><td>Размер (мм)</td></tr><tr><td>45A.MAT-33 / 45A.MAT-33 ESD</td><td>360 x 310</td></tr><tr><td>45A.MAT-45 / 45A.MAT-45 ESD</td><td>400 x 505</td></tr></table>		Артикул	Размер (мм)	45A.MAT-33 / 45A.MAT-33 ESD	360 x 310	45A.MAT-45 / 45A.MAT-45 ESD	400 x 505
Артикул	Кол-во ящиков	Размер (мм)																
47.K-02	8	475 x 410 x 410																
47.K-01	16	475 x 410 x 410																
Артикул	Размер (мм)																	
45A.MAT-33 / 45A.MAT-33 ESD	360 x 310																	
45A.MAT-45 / 45A.MAT-45 ESD	400 x 505																	

Антистатика




Антистатический лоток

Предназначен для организации системы хранения электронных изделий и комплектующих на производствах, предъявляющих повышенные требования к антистатическим свойствам оборудования.

Артикул	Размер (мм)
MT-E	350 x 230 x 150
MT-C	250 x 150 x 130
MT-B	170 x 105 x 75
MT-A	98 x 107 x 47

Цвет



Комплект настольный антистатический гарнитура коврик-земля

Артикул	Размер (мм)
MT 6090 ESD	600 x 900
MT 4060 ESD	400 x 600
MT 12060 ESD	1200 x 600

Цвет



Объединительный узел заземления с кнопкой

Артикул	Размер (мм)
41A.Y3-02	3 x 10
41A.Y3-01	2 x 10



Антистатический напольный коврик

Комплектация:

- Напольный коврик
- Кнопка
- Шнур заземления

Артикул	Размер (мм)
MT-1500-2000 ESD	1500 x 2000
MT-2000-2500 ESD	2000 x 2500
MT-1200-1900 ESD	1200 x 1900



Браслет антистатический тканевый с кнопкой 4 мм и шнуром 1,8 м MT-02







Комплектация:

- Браслет антистатический металлический
- Кнопка
- Шнур

Цвет



Держатели и подставки

	Держатель для пинцетов и инструмента с тонкими ручками 41А.ПФК-01 180 x 57 x 35 мм		Вертикальный держатель для документов и бумаг формата А4 41А.ПФК-10 233 x 289 x 30 мм
	Держатель для отверток любого размера 41А.ПФК-02 180 x 57 x 35 мм		Подставка под системный блок подвесная 41А.ППС-П 265 x 460 x 460 мм
	Держатель для мелкого инструмента типа кусачек и плоскогубцев 41А.ПФК-03 180 x 110 x 45 мм		Подставка под ноги 47.ППН-1 ESD 300 x 400 мм один вариант расцветки
	Держатель для любого инструмента (регулировка размера зазора) 41А.ПФК-04 180 x 45 x 25 мм		Подставка под клавиатуру 41А.ПК-2 616 x 135 x 383 мм один вариант расцветки
	Держатель для крепления отверток и свёрл диаметром 9-13 мм 41А.ПФК-05 180 x 100 x 30 мм		Подставка под клавиатуру 41А.ПК-1 50 x 250 мм один вариант расцветки
	Держатель для крепления гаечных и слесарных ключей 41А.ПФК-06 150 x 190 x 45 мм		Подставка под системный блок подкатная 41А.ППС-К 220 x 150 x 480 мм
	Держатель двойной для крепления тяжелых инструментов 41А.ПФК-07 35 x 40 x 80 мм		Подставка для чертежей 41А.ПЧ-1
	Лоток для мелких комплектующих и бутылочек 41А.ПФК-08 180 x 45 x 80 мм		Подставка для монитора для серии 41.C 41А.ПМС-1 один вариант расцветки
	Лоток для документов и бумаг формата А4 (Горизонтальный) 41А.ПФК-09 310 x 45 x 220 мм		

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes or answers.





www.metekh.ru

+7 (812) 317-03-30

+7 (800) 333-38-71

zakaz@metekh.ru

г. Отрадное, Ленинградское шоссе, д. 124, оф. 7